SUNG SHIN SEWING MACHINE CO.

Trading Office: #203 BROTHER B/D, 122-3 JUKYO-DONG, JUNG-GU, Seoul, Korea TEL: 82+2+2276-1993~5 FAX: 82+2+2276-1998 E-mail:dragon92@kornet.net: dragon92@korea.com


성 신 미 싱

Head Office: 181, Jukyo-Dong, Jung-Gu, Seoul, Korea TEL:82+2+2267-5539 FAX:82+2+2265-8819





전자식 감속기 시리즈/Electronic Elite Puller Series

- 1. 소형롤러, 싱크로나이저 및 독립된 24볼트 서버모터를 채택한 전자동 전자식 감속 기입니다.
- 2. 미성속도가 저속이나 고속 일 때나 땀수의 변화가 전혀 없이 정확히 당겨줍니다.
- 3. 미싱이 후진(백택)시 감속기 롤러 역시 자동으로 역회전 이 됩니다.
- 4. 일반용도와 특수용도의 두 가지 방식이 가능하며 이를 간단히 선택하는 전환스위 치가 설치되어 있습니다.
 - 일반용도: 일반적인 기본 감속기 방식으로 미싱의 톱니운동과 동일하게 당 기는 기능.
 - 특수용도: 엘리트 감속기 만의 독특한 방식으로 미 싱 톱니운동과 관계없이 연속적으로 당겨주는 기 능.
 - 회전변경: 전후진을 선택 사용할 수 있습니다.
- 5. 설치가 간편합니다.
- 6. 소음 및 진동이 없습니다.
- 7. 땀수 조정이 편리합니다.
- 8. 최대속도: 8.500rpm
- Full Auto electronic Puller with Small Roller, synchronizer & Servo Motor of DC 24 Volts.
- 2. Accurate Puller without changing of pulling
- (stitch) length, regardless of the speed changing of sewing machine.
- 3. Full Automatic Reverse Turning Roller for Reverse Stitching (Back-Tack) of sewing machine.
- 4. Mode Switch installed for selecting Standard Use or Special Use Easily.
 - Standard Use: According to the movement of feed-dog, roller is running kike standard roller.
 - Special Use of elite Puller: Regardless of the working of feed-dog to front or back, the puller is running continuously.
- 5. Easy Installation.
- 6. No Noise Nor Vibration.
- 7. Easy Adjustment of Pulling (Stitch) Length.
- 8. Max. Speed: 8,500rpm.



Single Needle Lockstitch (본본용






Overlock & Interlock(오바록 및 인타록용)







Overlock & Interlock(오바록 및 인타록용)



Folder-Reverse(립빠 뒤집기용)

