SUNG SHIN SEWING MACHINE CO.

Trading Office: #203 BROTHER B/D, 122-3 JUKYO-DONG, JUNG-GU, Seoul, Korea TEL:82-22-2276-1993~5 FAX:82+2+2276-1998 E-mail:dragon92@kornet.net: dragon92@korea.com


성 신 미 싱

Head Office: 181, Jukyo-Dong, Jung-Gu, Seoul, Korea TEL:82+2+2267-5539 FAX:82+2+2265-8819



진 리벳 자동 펀칭기/JEANG AVAILABLE RIVETS PUNCHIN M/C

SSM-555



- 넓이 8.5mm~10mm 모든 스냅을 사용할 수 있음.
- 레이저 초점 표시 장착으로 정확한 작업 가능.
- •청바지 스냅 버튼의 디자인과 사이즈에 관계 없이 모든 종류(배꼽, 모자, 민자)에 사용할 수 있는 다 종류 스냅기
- · It is available for every kind of operating without regard to the design or size of snap fastener of jeans.
- · By designating the punching point with laser marking, even novice can easily operate the machine for high productivity as well as by air devices, we can reduce error to realize highly speedy work.
- · Only available for AC 220V or 110V/0.25KW, $\frac{1}{3}HP$



열테이프 접착기AUTOMATIC TAPE SEALER

SSM-505



트지

- 온도편차 ±1℃~2℃
- 이중롤러 감속식이므로 접착이 완벽함.
- 브레이크모터 부착으로 정지 및 속도 조절이 용이함.
- 완벽한 구조설계로 고장률이 적으며 초보자도 쉽게 조작할 수 있음.

용도

- 코팅천 방수처리
- 스포츠웨어, 텐트, 우의 등의 방수 처리를 위한 테이프 작업.

Features

- Temperature deviation \pm $c1\sim$ 2c
- it is double roller speed reduction type thus bonding is perfect.
- With installation of brake motor stopping and controlling speed is very convenient.
- It can be controlled by perfect structural design
- After service is perfect.
- Waterproofing of Coated Cloth.